



# MPS 参加者一般情報用紙

MPS General Information Form  
Floriculture Environmental Programme

花き産業総合認証プログラム



MPS登録番号をご記入下さい。

800000 /

Part 1

\*1329\*

\*本用紙はMPSジャパンに返信して下さい。

名称、住所、及び市場番号などに変更があるときは、本用紙を再提出して下さい。

## 参加者一般情報用紙

本登録について以下を記入してください。

### 1<sup>a</sup> 参加生産者(会社)情報

会社名:	MPSジャパン株式会社		
担当者:	松島 義幸	ふりがな:	まつしま よしゆき
住所:	東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル5F		
郵便番号:	102-0081		
国:	日本		
電話番号:	03-3238-2702		
FAX番号:	03-3238-2701		
携帯電話:	090-1234-5678		
E-mail:	info@mps-jfma.net		
ウェブサイト:	http://www.mps-jfma.net		

### 1<sup>b</sup> 市場情報

	市場名	番号
市場メンバー:	大田花き	123456
市場ゲストメンバー:	FAJ	789101
市場ゲストメンバー:	世田谷花き	121314

### 1<sup>c</sup> 郵送先が上記(1<sup>a</sup>)と異なる場合、以下を記入してください。

氏名:	
住所:	
郵便番号:	
国:	

### 2 以下のMPS以外の認証資格をお持ちですか？

3708	ISO	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ
3709	EUREP-GAP	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ
3710	その他の認証	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ

市町村名:	東京都千代田四番町4-9	署名:	松島 義幸
年月日:	2013年1月1日		

コピーを保管して下さい。



# MPS 参加者一般情報用紙

MPS General Information Form  
Floriculture Environmental Programme

花き産業総合認証プログラム



MPS登録番号をご記入下さい。

800000

## Part 2a

\*本用紙はMPSジャパン



\*1330\*

提出して下さい。

化学系農薬だけでなく、漢方、生物農薬、微生物、酵素、前処理剤等、植物防御に用いる全ての薬品・素材・物質を示します。

### 1<sup>a</sup> どのような方法で作物保護をおこなっていますか？

3075 高圧ポンプ	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3080 散布カート	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3689 空中散布(飛行機・ヘリ)	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
3076 低置噴霧器	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3082 散布ロボット	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3690 機械的雑草防除	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
3077 循環型スプリンクラー	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3083 点滴チューブ	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3691 雑草の焼却	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
3078 背嚢型噴霧器	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3631 トラクタースプレー	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3633 その他	
3079 ブーム型スプレー	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3632 煙霧	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ		

1 <sup>b</sup> 防虫ネットは換気窓の前にありますか？	3692 <input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3693 温室面積 約46 %
-----------------------------------	--	-----------------

## 水/肥料

### 水の供給

### 2<sup>a</sup> 水の供給方法を示して下さい。

3052 河川	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3050 雨水	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3665 貯留量(プール・ため池)	m <sup>3</sup>
3051 水道	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3054 逆浸透水	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3666 貯留量(プール・ため池)	m <sup>3</sup>
3053 地下水	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3055 その他			<input checked="" type="checkbox"/>

### 2<sup>b</sup> お持ちの灌漑システムについて以下から選択して下さい。

3694 循環型スプリンクラー	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3699 可動性スプリンクラーパイプ	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
3095 点滴チューブ	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3700 その他	
3096 間断灌漑	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ		

### 培土

地面から隔離した状態(ポット、ベンチ栽培等)の場合 はい

### 3 培土を使用していますか？

3068 はい いいえ 3667 面積 100 %

使用している場合、どの培土を使用していますか？

2142 ロックウール	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3676 全圃場中	70 %	3060 パーライト	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3672 全圃場中	%
2143 ハイドロボール	<input checked="" type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3677 全圃場中	30 %	3062 ピート	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3674 全圃場中	%
2144 アグロフォーム	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3678 全圃場中	%	3113 軽石	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3680 全圃場中	%
3056 ココス	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3668 全圃場中	%	2145 その他		3679 全圃場中	%

### リサイクル

### 4 水の再利用をしていますか？

2200 はい いいえ 3081 面積 いいえ(再利用しない場合) %

再利用した水の消毒をしていますか？

3064 はい いいえ 3682 面積 いいえ(再利用しない場合) %

どのように消毒していますか？

2280 熱処理 3683 オゾン処理 3684 紫外線(UV)照射

3685 生物フィルター 3686 その他

圃場から排出された雨水を再利用していますか？

3065 はい いいえ 3687 面積 %

### 肥料

### 5 施肥についてサンプリングによるアドバイスを受けていますか？

3701 はい いいえ

Part2b の質問6-11に続きます

市町村名: 東京都千代田四番町4-9

年月日: 2013年1月1日

署名: 松島 義幸

パート登録の方については、そのパート登録をした場所におけるサンプリングについて書いてください。

コピーを保管して下さい。



# MPS 参加者一般情報用紙

MPS General Information Form

Floriculture Environmental Programme

花き産業総合認証プログラム



MPS登録番号をご記入下さい。

800000 /

Part 2b

\*1331\*

\*本用紙はMPSジャパンに返信して下さい。

本用紙に記載されている内容が変更になった場合には、本用紙を再提出して下さい。

## 参加生産者(会社)情報

以下の質問について、該当するチェックボックス(□)をチェックして下さい。

廃棄物			
<b>6 有機物系の廃棄物をどのように処理していますか？</b>			
3086 ゴミ捨て場	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3088 第三者によるコンポスト処理
			<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
3087 自社でのコンポスト処理	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	3702 その他

以下の質問については、該当する部分について記入して下さい。

野積みでも、畑に漉き込むようにするなら、コンポストとする

不明な場合、ここに詳細を記入

エネルギー			
<b>7 以下の設備を所有していますか？</b>			
2305 ヒート貯蔵庫	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3655 タンクの容量 m <sup>3</sup>
3038 熱と電力を組合せる施設	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3656 熱許容量 kWh
3039 調光ネット	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	3657 %(温室)面積 30 %
3041 ガスコンデンサー	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	
コンデンサーのタイプ	2340 <input checked="" type="checkbox"/> 温風機	3658 <input type="checkbox"/> 温水ユニット式	<input type="checkbox"/> 混合タイプ
3635 二重ガラスの側壁	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	3641 %(二重ガラス側壁温室)面積 %
エアコンディショナー	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	

空欄に重油ボイラー、ガス・重油ストーブなど、詳細をご記入いただければ結構です。

補光			
<b>8 使用の補光について</b>			
3042 同化作用促進の補光	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3660 %(補光使用温室)面積 %
3043 人工照明による日長処理と間欠照明	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	3661 %(補光使用温室)面積 70 %

二酸化炭素			
<b>9 どのような二酸化炭素導入システムを使用していますか？</b>			
3046 熱風送風機	<input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ	3048 純粋な二酸化炭素の供給
			<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
3043 ボイラーによる二酸化炭素の供給	<input checked="" type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ	3049 二酸化炭素送風機
			<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ

ガスボンベによる二酸化炭素供給

土壌冷却等			
<b>10 土壌冷却をしていますか？</b>			
	3146 <input type="checkbox"/> はい	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ	いいえの場合、以下の記載は不要
土壌冷却の方法	3147 ヒートポンプによる冷却	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3663 %(機械冷却温室)面積 %
	3148 井戸水による冷却	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	3664 %(井戸水冷却温室)面積 %

市町村名:	東京都千代田四番町4-9	署名:	松島 義幸
年月日:	2013年1月1日		

コピーを保管して下さい。



# MPS 参加者一般情報用紙

MPS General Information Form  
Floriculture Environmental Programme

MPS 農業についての指標

花き産業総合認証プログラム



MPS登録番号をご記入下さい。

800000 /

Part 3

\*1282\*

\*本用紙はMPSジャパンに返信して下さい。

本用紙に記載されている内容が変更になった場合には、本用紙を再提出して下さい。

以下の質問について、該当するチェックボックス(□)をチェックして下さい。

<b>1</b>	<b>ため池、湖、川の水</b>	
	ため池、湖、川から圃場までの最短距離はいくらですか？	
3900	1	<input type="checkbox"/> <250m
	2	<input checked="" type="checkbox"/> 250~2500m
	3	<input type="checkbox"/> >2500m
<b>2<sup>a</sup></b>	<b>占有率</b>	
	本登録における栽培品目の占有率は95%を超えていますか？(栽培品目が占める面積÷登録された(花きに関する)全面積)	
3910	1	<input checked="" type="checkbox"/> はい ⇒3に進む
	2	<input type="checkbox"/> いいえ ⇒2 <sup>b</sup> 及び2 <sup>c</sup> に進む
<b>2<sup>b</sup></b>	本登録における栽培品目の占有率はどのくらいですか？(栽培品目が占める面積÷登録された(花きに関する)全面積)	
3901	1	<input type="checkbox"/> 0~25%
	2	<input type="checkbox"/> 25~50%
	3	<input type="checkbox"/> 50~95%
<b>2<sup>c</sup></b>	屋外栽培の圃場がため池、湖、川に近い場合、この圃場は防砂林もしくは最低3mの作物のない土地により仕切られていますか？	
3909	1	<input type="checkbox"/> はい
	2	<input type="checkbox"/> いいえ
<b>3</b>	<b>圃場の傾斜の程度</b>	
	本登録における圃場の最大傾斜角度	
3902	1	<input type="checkbox"/> 傾斜率 >10%
	2	<input type="checkbox"/> 傾斜率 3~10%
	3	<input checked="" type="checkbox"/> 平ら <3%
<b>4<sup>a</sup></b>	<b>地下水への浸透</b>	
	95%以上の作物を閉鎖系(水が再循環するシステム)で栽培し、3%未満の排水率に達していますか？	
3903	1	<input type="checkbox"/> はい ⇒5 <sup>a</sup> に進む
	2	<input checked="" type="checkbox"/> いいえ ⇒4 <sup>b</sup> +4 <sup>c</sup> に進む
<b>4<sup>b</sup></b>	本登録における圃場から地下水までの最も浅い箇所の深さはどのくらいですか？	
3904	1	<input type="checkbox"/> <3m
	2	<input checked="" type="checkbox"/> 3~15m
	3	<input type="checkbox"/> >15m
<b>4<sup>c</sup></b>	本登録における圃場において有機物の最小含有率は何パーセントですか？	
3905	1	<input type="checkbox"/> <1.5%
	2	<input type="checkbox"/> 1.5~3.0%
	3	<input checked="" type="checkbox"/> 3.0~6.0%
	4	<input type="checkbox"/> >6%
	<p>砂・壤土 &lt;1.5%</p> <p>壤土 1.5~3.0%</p> <p>粘土 3.0~6.0%</p> <p>放牧地 &gt;6.0%</p> <p>詳細不明の場合は右のタイプで含有率を推定する</p>	
<b>5<sup>a</sup></b>	<b>気象条件</b>	
	年間平均降水量はどのくらいですか？	
3906	1	<input checked="" type="checkbox"/> >年間1500mm
	2	<input type="checkbox"/> 年間600mm~1500mm
	3	<input type="checkbox"/> <年間600mm
	4	<input type="checkbox"/> 不明(日本の標準降水量を使用する)
<b>5<sup>b</sup></b>	1年のうち、特に乾燥している月(年間降水量の2%以下の月数)は何ヶ月だと考えられますか？	
3907	1	<input checked="" type="checkbox"/> <2ヶ月
	2	<input type="checkbox"/> 2~6ヶ月
	3	<input type="checkbox"/> >6ヶ月
<b>6</b>	<b>年間を通じての平均気温はどのくらいですか？</b>	
3908	1	<input checked="" type="checkbox"/> >摂氏20度
	2	<input type="checkbox"/> <摂氏20度
	3	<input type="checkbox"/> 不明(日本の平均気温を使用する)

土壌中の有機物の最小含有率  
注:ロックウールを用いている場合はチェックしない  
例:シート1330 リサイクル 4水の再利用をしていますか に「いいえ」と記載し、かつ同シート1330 培土 3で有機物を使用していない場合は無回答

温室・圃場の所在地について

正確に記載致しました。

市町村名: 東京都千代田四番町4-9

署名: 松島 義幸

年月日: 2013年1月1日

コピーを保管して下さい。







