

平成26年度 花き日持ち試験結果  
品目名:スタンダードカーネーション

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
スタンダードカーネーション	チェプリ	北海道	14-08-25	10	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スタンダードカーネーション	チェプリ	北海道	14-08-25	11	○	乾式	常温	クリザールブースター
スタンダードカーネーション	チェプリ	北海道	14-08-25	12	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スタンダードカーネーション	チェプリ	北海道	14-08-25	9	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スタンダードカーネーション	チェプリ	北海道	14-08-25	9	○	乾式	常温	クリザールブースター
スタンダードカーネーション	チェプリ	北海道	14-08-25	13	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-10-03	20	○	乾式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-10-03	15	○	乾式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-10-03	21	○	湿式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-10-03	20	○	乾式	常温	クリザールK20C+クリザールブースター
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-10-03	19	○	湿式	常温	クリザールK20C+クリザールブースター
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-10-03	15	○	湿式	常温	PC STS
スタンダードカーネーション	ライオンキング	長野	14-10-03	14	○	乾式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	ライオンキング	長野	14-10-03	11	○	乾式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	ライオンキング	長野	14-10-03	12	○	湿式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	ライオンキング	長野	14-10-03	12	○	乾式	常温	クリザールK20C+クリザールブースター
スタンダードカーネーション	ライオンキング	長野	14-10-03	13	○	湿式	常温	クリザールK20C+クリザールブースター
スタンダードカーネーション	ライオンキング	長野	14-10-03	11	○	湿式	常温	PC STS
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-11-17	23	○	乾式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-11-17	24	○	乾式	常温	クリザールK20C
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-11-17	24	○	乾式	常温	クリザールK20C+クリザールブースター
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-11-17	22	○	乾式	常温	クリザールK20C+クリザールブースター
スタンダードカーネーション	マンダレイ	長野	14-11-17	16	×	乾式	常温	
スタンダードカーネーション	レモン	福岡	15-01-16	13	×		常温	
スタンダードカーネーション	セイシエル	福岡	15-02-20	12	×		常温	
スタンダードカーネーション	ライオンキング	福岡	15-02-20	12	×		常温	
スタンダードカーネーション	ココ	福岡	15-02-20	12	×		常温	
スタンダードカーネーション	マーサグリーン	福岡	15-02-20	11	×		常温	
スタンダードカーネーション	M I X	福岡	15-02-20	12	×		常温	
スタンダードカーネーション	アイピンク	福岡	15-02-20	11	×		常温	
スタンダードカーネーション	アリエル	福岡	15-02-20	12	×		常温	
スタンダードカーネーション	アップルティ	福岡	15-02-20	12	×		常温	



## 平成26年度 花き日持ち試験結果

品目名:スプレーカーネーション

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
スプレーカーネーション	ピンクビジョン	北海道	14-07-09	17	○	乾式	常温	クリザールブースター
スプレーカーネーション	ピンクビジョン	北海道	14-07-09	18	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スプレーカーネーション	ピンクビジョン	北海道	14-07-09	18	○	乾式	常温	クリザールブースター
スプレーカーネーション	ピンクビジョン	北海道	14-07-09	17	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スプレーカーネーション	ファービー	北海道	14-07-09	21	○	乾式	常温	クリザールブースター
スプレーカーネーション	ファービー	北海道	14-07-09	18	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スプレーカーネーション	ファービー	北海道	14-07-09	21	○	乾式	常温	クリザールブースター
スプレーカーネーション	ファービー	北海道	14-07-09	18	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スプレーカーネーション	ファービー	北海道	14-07-09	20	○	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ピンクビジュ	北海道	14-08-08	15	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ピンクビジュ	北海道	14-08-08	11	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	オレンジウェーブ	北海道	14-08-08	12	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	オレンジウェーブ	北海道	14-08-08	13	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	レッドダイヤモンド	北海道	14-08-08	14	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	レッドダイヤモンド	北海道	14-08-08	11	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	スカーレットクイン	北海道	14-08-08	16	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	スカーレットクイン	北海道	14-08-08	16	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ゼウス	北海道	14-08-25	19	○	乾式	常温	クリザールブースター
スプレーカーネーション	ゼウス	北海道	14-08-25	18	○	乾式	常温	ハイフローラ トルコギキョウ
スプレーカーネーション	ピンクビジュ	北海道	14-08-29	19	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ピンクビジュ	北海道	14-08-29	21	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	アメリ	北海道	14-08-29	21	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	アメリ	北海道	14-08-29	16	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	シャンゼリゼ	北海道	14-08-29	18	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	シャンゼリゼ	北海道	14-08-29	11	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	トレンディーテッシーノ	北海道	14-08-29	16	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	トレンディーテッシーノ	北海道	14-08-29	9	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	レッドダイヤモンド	北海道	14-09-19	18	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	レッドダイヤモンド	北海道	14-09-19	18	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ピンクアメリ	北海道	14-09-19	18	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ピンクアメリ	北海道	14-09-19	19	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	アカシャ	北海道	14-09-19	13	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	アカシャ	北海道	14-09-19	11	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ファンシーフリル	北海道	14-09-19	17	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	ファンシーフリル	北海道	14-09-19	19	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	プチエロー	長崎	15-02-27	14	×	乾式	常温	
スプレーカーネーション	プチエロー	長崎	15-02-27	14	×	乾式	常温	

