

平成26年度 花き日持ち試験結果
品目名:ガーベラ (1/3)

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
ガーベラ	キムシー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ローラ	静岡	15-02-02	13	×		常温	
ガーベラ	ブラバ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ロンシャン	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ブロードウェイ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ブライダルキムシー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	シェリー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	コラリー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	レンブラント	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ウィズアウトユー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	タオズケーキ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	プチクラウディ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	マタニティー	静岡	15-02-02	11	×		常温	
ガーベラ	ココット	静岡	15-02-02	13	×		常温	
ガーベラ	サレナ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	アリュール	静岡	15-02-02	13	×		常温	
ガーベラ	ファニー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	プチカシス	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ティアラ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	トレーシー	静岡	15-02-02	12	×		常温	
ガーベラ	シンパシー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	アヤ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	プチキャメロン	静岡	15-02-02	11	×		常温	
ガーベラ	プチドルチェ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	プチクロエ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ネイビー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	エイプリル	静岡	15-02-02	13	×		常温	
ガーベラ	プロセッコ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	メトレッセ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ベビードール	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ラブ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	フォローミー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	ベリー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	キルシュケーキ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	バナナ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	サンディー	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	プチシラス	静岡	15-02-02	13	×		常温	
ガーベラ	マリブ	静岡	15-02-02	14	×		常温	
ガーベラ	プチマイル	静岡	15-02-02	14	×		常温	

平成26年度 花き日持ち試験結果
品目名:ガーベラ (2/3)

MPSジャパン株式会社

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
ガーベラ	ギャラリー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	プチバナラ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ダカール	静岡	15-02-16	12	×		常温	
ガーベラ	プチマヒナ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ミノウ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ビビット	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	プチゴールドデンタマリン	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	プチキャパリエ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ケンタッキー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	マルビーナ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	テラミソウ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ラコバ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ガーフィールド	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ジョーディー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	クッキースアンドクリーム	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	マンマミーア	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	アマティー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	スリラー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	チェレキ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ヴォルデモート	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	チョイズ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	アップレティーパー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ソウルサーチャー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	マルベック	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	レッドロック	静岡	15-02-16	12	×		常温	
ガーベラ	プチマーズ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ウェットペイント	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ベンガー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	プチフロマージュ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	チクタク	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	エクストラ	静岡	15-02-16	13	×		常温	
ガーベラ	フリーダムリネ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	シャルドネケーキ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	アルビノ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ハッピーフィート	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	スワロフスキー	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ニュードマッドネス	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ジャピオ	静岡	15-02-16	14	×		常温	
ガーベラ	ナイトライダー	静岡	15-02-16	14	×		常温	

平成26年度 花き日持ち試験結果
品目名:ガーベラ (3/3)

MPSジャパン株式会社

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
ガーベラ	ソープ	静岡	15-02-27	12	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	パリス	静岡	15-02-27	11	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	パスタロサート	静岡	15-02-27	14	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	スーベニア	静岡	15-02-27	14	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	レッドエクスプローション	静岡	15-02-27	15	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	オレンジケーキ	静岡	15-02-27	13	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	サレナ	静岡	15-02-27	14	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	ピラティス	静岡	15-02-27	15	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	ブライダルキムシー	静岡	15-02-27	14	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	キムシー	静岡	15-02-27	15	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	コラリー	静岡	15-02-27	15	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	レンブラント	静岡	15-02-27	14	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	スリ	静岡	15-02-27	14	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	ケンタッキー	静岡	15-02-27	15	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	ラコパ	静岡	15-02-27	11	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	サンディー	静岡	15-02-27	14	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	バナナ	静岡	15-02-27	13	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	ダカール	静岡	15-02-27	10	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	ピバップ	静岡	15-02-27	15	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	カーミット	静岡	15-02-27	15	○	乾式	常温	ハイフローラ
ガーベラ	アーミン	静岡	15-03-06	15	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	アマティ	静岡	15-03-06	15	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	オキドキ	静岡	15-03-06	13	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	キューピー	静岡	15-03-06	14	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	ココット	静岡	15-03-06	15	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	サレナ	静岡	15-03-06	14	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	フラッシュライト	静岡	15-03-06	14	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	プロディジー	静岡	15-03-06	14	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	メイヴェ	静岡	15-03-06	15	○		常温	クリザールCVBN
ガーベラ	ラロッシ	静岡	15-03-06	15	○		常温	クリザールCVBN

平成24年度 花き日持ち試験結果
品目名:ガーベラ

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果 (日数)	保持剤 使用の 有無	輸送方法	輸送温度	備考
ガーベラ 赤	チェレキ	宮城	12-10-16	14<	○		常温	
ガーベラ 赤	ラロッジ	宮城	12-10-16	12	○		常温	
ガーベラ 桃	キムシー	宮城	12-10-16	14	○		常温	
ガーベラ 桃	ピンクスター	宮城	12-10-16	14<	○		常温	
ガーベラ 黄	バナナ	宮城	12-10-16	13	○		常温	
ガーベラ 黄	サンディ	宮城	12-10-16	13	○		常温	
ガーベラ 橙	ギャラクシー	宮城	12-10-16	14<	○		常温	
ガーベラ	ベビードール	愛知	12-12-10	9	○	乾式	常温	
ガーベラ	ピンクスター	愛知	12-12-10	14	○	乾式	常温	
ガーベラ	バナナ	愛知	12-12-10	13	○	乾式	常温	
ガーベラ	パープルレックス	愛知	12-12-10	14	○	乾式	常温	
ガーベラ	ヤヤ	愛知	12-12-10	14	○	乾式	常温	
ガーベラ	ビワケーキ	千葉	13-02-22	13	○	乾式	常温	
ガーベラ	ビワケーキ	千葉	13-02-22	13	×	乾式	常温	
ガーベラ	キムシー	千葉	13-02-22	13	○	乾式	常温	
ガーベラ	キムシー	千葉	13-02-22	12	×	乾式	常温	
ガーベラ	スリ	千葉	13-01-25	9	○	乾式	常温	
ガーベラ	スリ	千葉	13-01-25	9	×	乾式	常温	