

平成26年度 花き日持ち試験結果  
品目名:トルコギキョウ 1/2

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	都道府県	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
トルコギキョウ	セレブイエロー	北海道	14-08-22	12	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボヤージュピンク	北海道	14-08-22	10	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	NFマンゴー	北海道	14-09-08	8	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	ハピネスホワイト	北海道	14-09-08	14<	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	ミンクティ	北海道	14-09-08	14<	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	カーチャ	長野	14-09-26	9	×	乾式	常温	
トルコギキョウ	カーチャ	長野	14-09-26	8	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	カーチャ	長野	14-09-26	13	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	カーチャ	長野	14-09-26	11	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	カーチャ	長野	14-09-26	21	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	カーチャ	長野	14-09-26	20	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	カーチャ	長野	14-09-26	15	×	乾式	常温	
トルコギキョウ	朱鷺	長野	14-09-26	16	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	朱鷺	長野	14-09-26	19	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	朱鷺	長野	14-09-26	17	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	朱鷺	長野	14-09-26	31	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	朱鷺	長野	14-09-26	30	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	セレブピンク	福島	14-10-20	28	×	湿式	常温	クリザール
トルコギキョウ	セレブイエロー	福島	14-10-20	20	×	湿式	常温	クリザール
トルコギキョウ	ラフルワイン	福島	14-10-20	20	×	湿式	常温	クリザール
トルコギキョウ	紫ほのか	福島	14-10-20	17	×	湿式	常温	クリザール
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	14-10-24	7	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	14-10-24	15	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	14-10-24	15	×	湿式	常温	

平成26年度 花き日持ち試験結果  
品目名:トルコギキョウ 2/2

MPSジャパン株式会社

品目	品種	都道府県	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	8	○	乾式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	7	○	乾式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	7	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	7	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	8	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	8	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	8	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	8	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	10	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	9	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	9	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ(ピンク)	長野	14-10-27	10	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ	長野	14-10-27	8	×	乾式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ	長野	14-10-27	7	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ	長野	14-10-27	8	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ	長野	14-10-27	8	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ	長野	14-10-27	10	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	ボジェリータ	長野	14-10-27	10	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	コレゾピンク	熊本	14-11-19	14	○	湿式	常温	クリザールK20C
トルコギキョウ	コレゾピンク	熊本	14-11-19	7	○	湿式	常温	クリザールK20C
トルコギキョウ	コレゾピンク	熊本	14-11-19	14	○	湿式	常温	クリザールK20C
トルコギキョウ	コレゾピンク	熊本	14-11-19	5	○	湿式	常温	クリザールK20C
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	14-11-21	12	×	湿式	低温	
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	14-11-21	4	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	エンゲージイエロー	静岡	15-01-09	19	○	湿式	常温	クリザールK20C
トルコギキョウ	エンゲージイエロー	静岡	15-01-09	19	○	湿式	常温	クリザール
トルコギキョウ	エンゲージイエロー	静岡	15-01-09	20	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	レッド	静岡	15-01-13	14	×		常温	
トルコギキョウ	セレブハニーピンク	熊本	15-01-14	14	×		常温	
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	15-01-23	16	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	15-01-23	6	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	15-01-23	16	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	コレゾライトピンク	熊本	15-01-23	12	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	レイナホワイト	熊本	15-01-23	15	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	レイナホワイト	熊本	15-01-23	15	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	セレブホワイト	熊本	15-02-27	14	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	セレブホワイト	熊本	15-02-27	14	×	湿式	常温	

平成24年度 花き日持ち試験結果  
品目名:トルコギキョウ

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果 (日数)	保持剤使用の有無	輸送方法	輸送温度	備考
トルコギキョウ	マリアホホワイト	台湾	13-02-22	14	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	マリアホホワイト	台湾	13-02-22	8	×	湿式	常温	
トルコギキョウ	アンバーダブルミント	台湾	13-02-22	13	○	湿式	常温	
トルコギキョウ	アンバーダブルミント	台湾	13-02-22	7	×	湿式	常温	