

平成26年度 花き日持ち試験結果
品目名 バラ 1/2

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
バラ	アリアンナ	北海道	14-09-24	13	×	湿式	常温	
バラ	パレオ	北海道	14-09-24	9	×	湿式	常温	
バラ	ブルーキュリオーサ	北海道	14-09-24	8	×	湿式	常温	
バラ	ピンクダイヤモンド	新潟	14-11-07	10	○	湿式	常温	クリザール
バラ	ヌーベルバーグ	静岡	15-01-09	10	○	湿式	常温	クリザールK20C
バラ	ヌーベルバーグ	静岡	15-01-09	10	○	湿式	常温	クリザールK20C
バラ	ヌーベルバーグ	静岡	15-01-09	12	○	湿式	常温	クリザールK20C
バラ	ヌーベルバーグ	静岡	15-01-09	11	×	湿式	常温	
バラ	マリーミー	静岡	15-01-09	18	○	湿式	常温	クリザールK20C
バラ	マリーミー	静岡	15-01-09	17	○	湿式	常温	フローラライフ
バラ	マリーミー	静岡	15-01-09	17	○	湿式	常温	フローラライフ
バラ	マリーミー	静岡	15-01-09	19	○	湿式	常温	フローラライフ
バラ	オルフィーク	愛知	15-01-13	7	×	湿式	常温	
バラ	バシフィックブルー	愛知	15-01-13	6	×	湿式	常温	
バラ	スペンドアライフタイム	長野	15-01-13	6	×	湿式	常温	
バラ	ルミエール	長野	15-01-13	7	×	湿式	常温	
バラ	タイクーン	ケニア	15-01-14	11	×	湿式	常温	
バラ	クリーミーエデン	静岡	15-01-20	6	×	湿式	常温	
バラ	バーガンディー	ケニア	15-01-20	12	×	湿式	常温	
バラ	アイキャッチャー	ケニア	15-01-27	8	×	湿式	常温	
バラ	インテンス	ケニア	15-01-27	9	×	湿式	常温	
バラ	ベルローズ	ケニア	15-01-27	10	×	湿式	常温	
バラ	マリーナ	ケニア	15-01-27	14	×	湿式	常温	
バラ	クールウォーター	コロンビア	15-01-27	12	×	湿式	常温	
バラ	ディープパープル	コロンビア	15-01-27	10	×	湿式	常温	
バラ	ワム	インド(エッサー社)	15-01-27	13	×	湿式	常温	
バラ	ブリティニーナ	佐賀	15-01-29	6	×	湿式	常温	
バラ	アプリコットファンデーション	長野	15-01-30	10	×	湿式	常温	
バラ	ローテローゼ	静岡	15-01-30	10	×	湿式	常温	
バラ	セレナーデ	愛知	15-02-05	7	×	湿式	常温	
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	6	×	湿式	常温	
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	3	○	湿式	常温	GLA
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	9	○	湿式	常温	STS
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	4	○	湿式	常温	GLA+STS+クリザールブースター
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	7	×	湿式	常温	
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	15	○	湿式	常温	GLA
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	14	○	湿式	常温	STS
バラ	サムライ08	山形	15-02-06	15	○	湿式	常温	GLA+STS+クリザールブースター

平成26年度 花き日持ち試験結果
品目名 バラ 2/2

MPSジャパン株式会社

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
バラ	アバランチェ	静岡	15-03-10	13	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	アバランチェ	静岡	15-03-10	7	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	アバランチェ	静岡	15-03-10	13	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	アバランチェ	静岡	15-03-10	6	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	オール4ラブ	静岡	15-03-10	6	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	オール5ラブ	静岡	15-03-10	5	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	オール6ラブ	静岡	15-03-10	7	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	オール7ラブ	静岡	15-03-10	4	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	サムライ08	静岡	15-03-10	14	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	サムライ08	静岡	15-03-10	14	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	サムライ08	静岡	15-03-10	14	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	サムライ08	静岡	15-03-10	14	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	ティケネ	静岡	15-03-10	8	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	ティケネ	静岡	15-03-10	8	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	ティケネ	静岡	15-03-10	7	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	ティケネ	静岡	15-03-10	7	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	ボヌール	静岡	15-03-10	13	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	ボヌール	静岡	15-03-10	13	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	ボヌール	静岡	15-03-10	11	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	ボヌール	静岡	15-03-10	11	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	ミルバ	静岡	15-03-10	8	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	ミルバ	静岡	15-03-10	8	○	湿式	常温	クリザールK20C・エコゼリー
バラ	ミルバ	静岡	15-03-10	7	○	湿式	常温	エコゼリー
バラ	ミルバ	静岡	15-03-10	7	○	湿式	常温	エコゼリー

平成24年度 花き日持ち試験結果
品目名 バラ

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果 (日数)	保持剤使用 の有無	輸送方法	輸送温度	備考
バラ 桃	スイートアヴァランチェ	宮城	12-10-16	14<	○		常温	
バラ 橙	ピーチアヴァランチェ	宮城	12-10-16	13<	○		常温	
バラ	ホットレディー	エクアドル	13-01-25	9	○	湿式	常温	
バラ	ホットレディー	エクアドル	13-01-25	4	×	湿式	常温	
バラ	フロリダ	ケニア	13-01-25	10	○	湿式	常温	
バラ	フロリダ	ケニア	13-01-25	8	×	湿式	常温	
バラ	イブピアッチェ	滋賀	13-03-04	4	○	湿式	常温	
バラ	イブピアッチェ	滋賀	13-03-04	4	×	湿式	常温	

平成26年度 花き日持ち試験結果
品目名:spバラ

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果	前処理剤の使用	輸送方法	輸送温度	備考
SPバラ	マカレナ		15-01-14	7	○		常温	
SPバラ	マカレナ		15-01-14	7	○		常温	
SPバラ	クリーミーエデン	静岡	15-01-20	6	×	湿式	常温	
SPバラ	バーガンディー	ケニア	15-01-20	12	×	湿式	常温	
SPバラ	サンアデュー	福岡	15-02-17	6	×	湿式	常温	

平成24年度 花き日持ち試験結果
品目名:spバラ

MPSジャパン株式会社

日持ち試験は、財団法人日本花普及センターが認定した日持ち試験認定機関にて実施され、「切り花の日持ち評価レファレンスマニュアル」に従って試験された。試験条件は、特に明記しない限りは、気温25℃、相対湿度60%、照度1000ルクス、12時間日長で行われる。試験室によっては、10日間もしくは14日間で試験を終了している。

品目	品種	産地	開始日	試験結果 (日数)	保持剤使用の有無	輸送方法	輸送温度	備考
SPバラ 赤	キャパティバ	宮城	12-10-16	11	○		常温	
SPバラ 黄	フレアー	宮城	12-10-16	11	○		常温	
SPバラ	ファイヤーフラッシュ	韓国	13-03-04	7	○	湿式	常温	
SPバラ	ファイヤーフラッシュ	韓国	13-03-04	7	×	湿式	常温	
SPバラ	フラッシュダンス	韓国	13-03-04	4	○	湿式	常温	
SPバラ	フラッシュダンス	韓国	13-03-04	4	×	湿式	常温	
SPバラ	ベイブ	韓国	13-03-04	7	○	湿式	常温	
SPバラ	ベイブ	韓国	13-03-04	6	×	湿式	常温	
SPバラ	ピース	韓国	13-03-04	7	○	乾式	常温	
SPバラ	ピース	韓国	13-03-04	7	×	乾式	常温	